

## Enfermedad por Coronavirus 2019 (COVID-19)

### SITUACION GLOBAL

Al 02 de abril del 2020, se han reportado **896,450 casos confirmados** (72,839 casos nuevos) de COVID-19 y **45,526 defunciones** (4,1924 nuevas defunciones) a nivel mundial.

En la región de Las Américas se han reportado **216,912 casos confirmados** (28,161 casos nuevos) y **4,565 defunciones** (1,165 nuevas defunciones).

Información adicional disponible en la página web de la OMS: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports>

### SITUACION REPÚBLICA DOMINICANA

1488

Casos confirmados

68

Fallecidos

16

Recuperados

2712


Descartados

Hasta el 2 de abril, en la República Dominicana se han reportado 1488 casos confirmados de COVID-19 (108 nuevos casos), de los cuales se encuentran 198 se en aislamiento hospitalario, 1206 en aislamiento domiciliario, 16 recuperados y recibieron el alta médica y 68 fallecieron (8 nuevas defunciones) (letalidad=5%).

El 55% (825/1488) de los casos confirmados son hombres. Por lugar de residencia, la mayor proporción de los casos corresponde al Distrito Nacional (40%), Santo Domingo (14%), Santiago (12%), Duarte (8%) y La Vega (6%). De los casos confirmados, 35 corresponden a personal de salud.

Del total de casos sospechosos reportados, el 65% (2712/4200) fueron descartados por laboratorio.

Figura 1. Defunciones por COVID-19 según grupo de edad y sexo. República Dominicana, 02/04/2020



En relación a los fallecimientos, el 78% (53/68) corresponde a hombres. La mediana de edad de los fallecidos es de 62 años. El 16% de los fallecidos tenía como antecedentes hipertensión arterial y diabetes.

Por lugar de residencia, los fallecimientos corresponden principalmente a Duarte (24), Distrito Nacional (11) y Santo Domingo (8), representando el 63% (43/68).

## Enfermedad por Coronavirus 2019 (COVID-19)

### SITUACION REPÚBLICA DOMINICANA

Figura 2. Casos y defunciones por COVID-19 según provincia de residencia, República Dominicana, 02/04/2020

Provincia	Casos (Nº)		Defunciones* (Nº)	
	Nuevos	Acumulados	Nuevos	Acumulados
01 Distrito Nacional	53	588	0	11
02 Azua	0	7	0	0
03 Baoruco	1	1	0	0
04 Barahona	0	11	0	0
05 Dajabón	0	1	0	0
06 Duarte	2	112	0	24
07 Elías Piña	0	0	0	0
08 El Seibo	0	1	0	0
09 Espaillat	2	30	1	1
10 Independencia	0	1	0	0
11 La Altagracia	0	35	1	1
12 La Romana	0	28	0	1
13 La Vega	5	93	1	3
14 María Trinidad Sánchez	1	9	0	1
15 Monte Cristi	0	2	0	0
16 Pedernales	0	1	0	0
17 Peravia	0	4	0	0
18 Puerto Plata	3	33	0	0
19 Hermanas Mirabal	0	17	0	0
20 Samaná	2	15	0	1
21 San Cristóbal	1	22	0	1
22 San Juan	1	8	1	3
23 San Pedro de Macorís	0	23	0	3
24 Sánchez Ramírez	3	20	0	2
25 Santiago	17	176	3	5
26 Santiago Rodríguez	3	5	0	0
27 Valverde	0	8	0	0
28 Monseñor Nouel	0	28	0	2
29 Monte Plata	2	4	0	1
30 Hato Mayor	1	4	0	0
31 San José de Ocoa	0	0	0	0
32 Santo Domingo	11	201	1	8
<b>Total</b>	<b>108</b>	<b>1488</b>	<b>8</b>	<b>68</b>

\* Incluye casos confirmados y probables

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE)

### RECOMENDACIONES

#### A la población:

- Limitación de las salidas o visitas sólo para atender asuntos estrictamente necesarios.
- Aplicación de medidas para la prevención de COVID-19 y otros virus respiratorios definidas en la Guía de Orientaciones Básicas para el Hogar y la Comunidad.
- Cuidado en el hogar de las personas que presentan signos y síntomas leves, con uso correcto de mascarilla por parte del enfermo y el cuidador, distanciamiento de personas en riesgo (personas mayores de 70 años y otras condiciones de riesgo).
- Busque atención en los centros de salud si presenta fiebre, tos y dificultad respiratoria o signos y síntomas de peligro.

#### A los prestadores de servicios de salud:

- Aplicar medidas estándares de prevención y control de infecciones en el manejo de todos los pacientes.
- Implementar y mantener habilitada el área de triaje para la atención de casos con enfermedades respiratorias en los centros de salud.
- Seguimiento de los casos confirmados en aislamiento domiciliario.

#### A los supermercados, bancos y otros espacios que ofrecen servicios directos a las personas:

- Organización del flujo y distribución de personas respetando la distancia recomendada (al menos 1 metros entre dos personas) y características de los grupos con riesgos de complicaciones.

La información contenida en este boletín es actualizada diariamente, y puede estar sujeta a modificación posterior a la revisión de los casos de COVID-19.

## Enfermedad por Coronavirus 2019 (COVID-19)

### DEFINICIONES DE CASO

#### Caso sospechoso

A. Una persona con enfermedad respiratoria aguda (fiebre y al menos un signo/síntoma de enfermedad respiratoria, por ejemplo, tos, dificultad respiratoria), Y un historial de viaje o residencia en un lugar donde haya transmisión comunitaria de la enfermedad de COVID-19 durante los 14 días previos al inicio de los síntomas; O

B. Una persona con alguna enfermedad respiratoria aguda Y que haya estado en contacto con un caso confirmado o probable de COVID-19 (ver definición de contacto) en los últimos 14 días antes del inicio de los síntomas; O

C. Una persona con enfermedad respiratoria aguda grave (fiebre y al menos un signo/síntoma de enfermedad respiratoria, por ejemplo, tos, dificultad respiratoria; Y que requiere hospitalización) Y en ausencia de un diagnóstico alternativo que explica completamente la presentación clínica.

#### Caso probable

A. Un caso sospechoso para quien las pruebas para COVID-19 no son concluyentes:

a. No es concluyente el resultado de la prueba informada por el laboratorio; O

B. Un caso sospechoso para quien las pruebas no pudieron realizarse por ningún motivo.

#### Caso confirmado

Una persona con confirmación de laboratorio de infección por COVID-19, independientemente de los signos y síntomas clínicos.

#### Caso descartado:

Caso sospechoso cuyas pruebas de laboratorio no detectan infección por COVID-19.

#### Definición de contacto

Un contacto es una persona que experimentó cualquiera de las siguientes exposiciones durante los 2 días anteriores y los 14 días después del inicio de los síntomas de un caso probable o confirmado:

1. Contacto cara a cara con un caso probable o confirmado dentro de 1 metro y por más de 15 minutos.
2. Contacto físico directo con un caso probable o confirmado.
3. Atención directa a un paciente con enfermedad COVID-19 probable o confirmada sin utilizar equipo de protección personal adecuado.
4. Otras situaciones indicadas por las evaluaciones de riesgos locales.

#### Nota:

Para casos asintomáticos confirmados, el período de contacto se mide desde los 2 días anteriores hasta los 14 días después de la fecha en que se tomó la muestra que condujo a la confirmación.

• Información actualizada disponible en:

[http://digepisalud.gob.do/documentos/?drawer=Vigilancia%20Epidemiologica\\*Alertas%20epidemiologicas\\*Coronavirus\\*Nacional](http://digepisalud.gob.do/documentos/?drawer=Vigilancia%20Epidemiologica*Alertas%20epidemiologicas*Coronavirus*Nacional)